



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

868054 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 11 (3170 Т, 3242572) Отқа төзімді қоспа

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Ұйымдастырушы: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3170 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Отқа төзімді қоспа, шамот-сазды
Қосымша сипаттама	-
Саны	600.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Кульсары, Промзона, АО "КазТрансОйл", тел: 8(71237)7-32-27, 7-32-45
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мертель шамотный МШ-39, отқа төзімділік-1730 °С-тан төмен емес, Al₂O₃ массалық үлесі-39% - дан кем емес, суды сіңіру-8% - дан аспайды. Отқа төзімді бетон бұйымдарын, массаларды, қоспаларды, мергельдерді, жабындарды дайындау үшін."

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-------------






1	Иә	ГОСТ 6137-97	331262	Межгосударственный стандарт	Международные стандарты. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на алюмосиликатные огнеупорные мертели, предназначенные для связывания алюмосиликатных изделий в огнеупорной кладке.	СССР (СССР)	8	Огнеупоры	Действует	Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 11 от 23 апреля 1997 г.)	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	-----------	-----------	--	------------

Қол қойған

Қол қойылған күні

Кашканова Алия Ануарбековна

31.05.2023





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 868054
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 11 (3170 Т, 3242572) Смесь огнеупорная

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Организатор: Акционерное общество "КазТрансОйл"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3170 Т
Наименование и краткая характеристика	Смесь огнеупорная, шамотно-глинистая
Дополнительная характеристика	-
Количество	600.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (71237)7-32-27, 7-32-45
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Мертель шамотный МШ-39, огнеупорность - не ниже 1730 °С, Массовая доля Al₂O₃ - не менее 39%, Водопоглощение - не более 8%. Для изготовления огнеупорных бетонных изделий, масс, смесей, мертелей, покрытий.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------





1	Да	ГОСТ 6137-97	331262	Межгосударственный стандарт	Мертель огнеупорные алюмосиликатные. Техническое условия	Настоящий стандарт распространяется на алюмосиликатные огнеупорные мертели, предназначенные для связывания алюмосиликатных изделий в огнеупорной кладке.	СССР (СССР)	8	Огнеупор	Действует	Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 11 от 23 апреля 1997 г.)	25.04.1997
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	----------	-----------	--	------------

Подписал

Кашканова Алия Ануарбековна

Дата подписания

31.05.2023